



terwa
water your life

Каталог продукции



2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. КАРТРИДЖИ

1.1 Механической очистки

4-5

- Из полипропиленового волокна (Terwa PP)
- Из полипропиленового шнура (Terwa PS)

1.2 Специального назначения

6

- Из ионообменного веревочного полипропилена

1.3 Угольной очистки

7-9

- Из спеченного в блок активированного угля
- С активированным углем

1.4 Ионообменной очистки

10-11

- Для умягчения воды
- Для удаления железа

1.5 С полифосфатом

12

- Умягчающий с полифосфатом натрия (Terwa SP)

2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

12-18

2.1 Фильтр от накипи для стиральных машин Terwa СтиралКА

2.2 Корпусы для холодной воды

- Магистр мини 5 SL, Магистр 10 SL, Магистр + 10 SL
- Двойной корпус Магистр-2 10 SL
- Тройной корпус Магистр-3 10 SL
- Гранд 10 SL
- Гранд 10 BB/20 BB
- Гранд Трио 10 BB/20 BB

2.3 Корпусы для горячей и холодной воды

- Титан 10 SL
- Титан 10 BB/20 BB
- Terwa HOT 1/2 10 SL

3. ПРОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

19-20

- Трио Стандарт
- Трио Антижелезо
- Трио Умягчение
- Эксперт
- Классик

4. НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ КАРТРИДЖЕЙ

21-22

- Наборы Terwa: K1 Стандарт, K2 Умягчение, K3 Обезжелезивание
- Комплекты Terwa: №1 Стандарт, №2 Умягчение, №3 Антижелезо

5. СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

23-26

5.1 Классические системы (с накопительным баком)

- Terwa Прайм
- Terwa Оптимус
- Terwa осмо: 5, 5П, 6, 6П

5.2 Компактные прямоточные системы (без бака)

- Terwa Ultra 600G
- Terwa Сигма Слим 400G
- Terwa Сигма: 400G, 600G, 800G

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

27-31

6.1. Сменные элементы

- Мембраны
- Постугольные фильтры
- Минерализаторы
- Комбинированный модуль PPC
- Мембранный модуль RO 600G

6.2. Готовые комплекты и наборы

- Комплект картриджей Terwa №6 Осмо
- Наборы картриджей Terwa: K4, K5, K6

6.3. Линейные картриджи

- Линейные картриджи 2"
- Линейные картриджи 2.5"

7. АКСЕССУАРЫ

32-36

Краны для систем, Кран-буксы, Корпуса мембран,
Бак накопительный Terwa 3,2G, Силиконовая смазка Terwa 5 г,
Кольцо уплотнительное, Фитинги

8. КАРТРИДЖИ ДЛЯ КОФЕМАШИН

37

9. КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-КУВШИНОВ

38-40

КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи из полипропиленового волокна Terwa PP



Изготовлены из высококачественного вспененного полипропилена. Удаляют из воды песок, ржавчину, осадок, ил, глину, окалину, суспензии и другие механические примеси.

Картридж с обозначением HOT разработан специально для горячей воды.

Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
PP 10 SL 1, 5, 10, 20, 50 мкм	10	+3...+45 °C	до 6	0,2-0,4 bar
PP-Лайт 10SL 5, 10, 20 мкм	10	+3...+45 °C	до 6	0,2-0,4 bar
PP 10BB 5, 10, 20 мкм	15	+3...+45 °C	до 12	0,2-0,4 bar
PP 20BB 5, 10, 20 мкм	30	+3...+45 °C	до 12	0,2-0,4 bar
PP-HOT 10SL 5, 10, 20 мкм	10	+3...+85 °C	до 6	0,2-0,4 bar
PP-HOT 10BB 5, 20 мкм	15	+3...+85 °C	до 12	0,2-0,4 bar
PP-HOT 20BB 5, 20 мкм	30	+3...+85 °C	до 12	0,2-0,4 bar

КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи из полипропиленового шнура Terwa PS



Изготовлены из высококачественного полипропиленового шнура. Удаляют из воды песок, ржавчину, осадок, ил, глину, окалину, суспензии и другие механические примеси.

Картридж с обозначением HOT разработан специально для горячей воды.

Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
PS 10SL 1, 5, 10, 20 мкм	10	+3...+45 °C	до 6	0,2-0,4 bar
PS-Лайт 10SL 5, 10, 20 мкм	10	+3...+45 °C	до 6	0,2-0,4 bar
PS-HOT 10SL 5, 10, 20 мкм	10	+3...+85 °C	до 6	0,2-0,4 bar
PS 10 BB 5,10, 20 мкм	15	+3...+45 °C	до 12	0,2-0,4 bar
PS 20 BB 5,10, 20 мкм	30	+3...+45 °C	до 12	0,2-0,4 bar

КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Картриджи из ионообменного веревочного полипропилена с пищевым допуском



Terwa Ультра Нить

Terwa Ферростоп Нить

Terwa Софт Нить

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
30215	Ультра Нить 10SL	10	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30208	Ферростоп Нить 10SL	10	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30220	Ферростоп Нить 10BB	15	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30221	Ферростоп Нить 20BB	30	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30207	Софт Нить 10SL	10	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30224	Софт Нить 10BB	15	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30223	Софт Нить 20BB	30	+2...+35 °C	до 6	0,2-0,4 bar

Картридж Terwa Ультра Нить изготовлен из ионообменного веревочного полипропилена с пищевым допуском. Предназначен для механической очистки воды от песка, грязи, ржавчины. Рекомендуется для предварительной очистки воды. Обладает бактерицидными свойствами.

Картридж Terwa Ферростоп Нить изготовлен из ионообменного веревочного полипропилена с пищевым допуском. Предназначен для механической очистки воды от песка, грязи, ржавчины и растворенного железа. Рекомендуется для предварительной очистки воды. Используется при содержании растворенного в воде железа.

Картридж умягчающий Terwa Софт Нить изготовлен из ионообменного веревочного полипропилена с пищевым допуском. Предназначен для механической очистки воды от песка, грязи, ржавчины и растворенного железа и солей жесткости.

КАРТРИДЖИ УГОЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи из спеченного в блок активированного угля



Terwa BL

Terwa CB

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
44001	BL 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
44002	BL 10 BB	12	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
44003	BL 20 BB	20	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60707	CB-кокос 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60708	CB 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60709	CB 10 BB	12	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60710	CB 20 BB	20	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar

Изготовлен из активированного угля по технологии карбонблок. Надёжно очищает воду от хлора и его соединений, пестицидов, гербицидов и других тригалогенметанов, механических примесей размером более 1 мкм. Устраняет мутность и неприятный запах, улучшает вкус воды, при этом сохраняется природная структура воды и полезный минеральный состав.

КАРТРИДЖИ УГОЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи с активированным углем



Terwa CA

Terwa KY

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
45001	CA 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
45002	CA 10 BB	10	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
45003	CA 20 BB	10	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60701	KY 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60702	KY 10 BB	10	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60703	KY 20 BB	10	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar

Гранулированный активированный уголь значительно улучшает вкусовые качества воды и устраняет примеси хлора, улучшает вкус, цвет и запах воды.

КАРТРИДЖИ УГОЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи с активированным углем



Terwa KDF

Terwa КДФ

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
46001	KDF 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60711	КДФ 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60712	КДФ 10 BB	10	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60713	КДФ 20 BB	10	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar

Изготовлен из активированного угля из скорлупы кокосовых орехов и сплава KDF-55. Надёжно очищает воду от хлора, пестицидов, гербицидов, механических примесей (>1мкм). KDF-55 предназначен для удаления из воды железа, сероводорода, тяжелых металлов, также обладает бактерицидными свойствами, уничтожая бактерии и вирусы и блокируя механизмы размножения микроорганизмов. Картридж целесообразно применять при очень высоких концентрациях загрязнений.

КАРТРИДЖИ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи для умягчения



Terwa ST

Terwa KC

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
42001	ST 10 SL	3	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
42002	ST 10 BB	8	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
42003	ST 20 BB	12	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30206	KC 10 SL	3	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30209	KC 10 BB	8	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
30210	KC 20 BB	12	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar

Содержит высококачественную ионообменную смолу. Картридж умягчает воду, удаляя соли жесткости, используя принцип ионного обмена. Удаляет из воды железо, марганец, тяжелые металлы. Препятствует образованию накипи. Отличается большим объемом загрузки и увеличенным ресурсом.

КАРТРИДЖИ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи для удаления железа



Terwa FE

Terwa ФЕ

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.	Снижение давления
43001	FE 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
43002	FE 10 BB	8	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
43003	FE 20 BB	12	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60704	ФЕ 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60705	ФЕ 10 BB	8	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar
60706	ФЕ 20 BB	12	+3...+36 °C	до 6	0,2-0,4 bar

Содержит смесь высококачественных сорбентов нового поколения АС и МС. Действует как катализатор окисления для соединений железа, сероводорода и марганца. Удаляет из воды железо, стронций, алюминий, нефтепродукты, фенол, фтор и др. При эксплуатации сорбент не расходуется, имеет большую емкость и успешно поддерживает очень низкие концентрации загрязнений в обработанной воде.

КАРТРИДЖ С ПОЛИФОСФАТОМ

Картридж умягчающий с полифосфатом натрия Terwa SP



Предназначен для технического умягчения воды, перед стиральными машинами и котлами. Предотвращает образование отложений на нагревательных элементах. Засыпка картриджа полифосфат натрия.

Артикул	Типоразмер	Производительность, л/мин.	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес.
50003	SP 10 SL	4	+3...+36 °C	до 6

2.1 ФИЛЬТР ОТ НАКИПИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН TERWA СТИРАЛКА

Фильтр от накипи для стиральных и посудомоечных машин Terwa СтиралКА



Фильтр используется для защиты бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин) от солей жесткости – кальция, магния. Полифосфатный фильтр предотвращает образование накипи на нагревательных элементах и внутренних поверхностях бытовых приборов, продлевая срок их эксплуатации.

Преимущества использования:

- Комплексная защита бытовых приборов от накипи;
- Универсальность – подходит как для стиральных, так и для посудомоечных машин;
- Экономия на средствах умягчения воды – до 30%;
- Продление срока службы бытовых приборов;
- Компактность;
- Простота установки и замены.

2.2 КОРПУСЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Корпуса серии «Магистр»

Корпуса магистральных фильтров серии «Магистр» – надежное решение для предварительной очистки холодной воды во всей квартире или доме. Они устанавливаются на входе в систему водоснабжения и защищают сантехнику и бытовую технику от песка, ржавчины, ила и других механических примесей.



Магистр мини 5 SL



Магистр 10 SL



Магистр + 10 SL

Ключевые преимущества серии:

- **Надежная защита техники:** Продлевают срок службы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров и смесителей.
- **Усиленная конструкция:** Латунные резьбовые вставки обеспечивают герметичность и долговечность соединений.
- **Универсальность:** Подходят для стандартных картриджей типоразмеров 5 SL и 10 SL.
- **Высокое качество:** Изготовлены из прочного, безопасного пластика, рассчитанного на высокое давление в системе.

Модель	Магистр мини 5 SL	Магистр 10 SL	Магистр 10 SL	Магистр+ 10 SL	Магистр+ 10 SL
Артикул	50403	50401	50402	50404	50405
Высота, мм	205			330	
Ширина, мм	115			115	
Производительность, л/мин	до 5			до 10	
Подключение, дюйм	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Рабочее давление, бар			до 6		
Рабочая температура			+2...+45 °C		
Корпус	прозрачный	прозрачный	прозрачный	непрозрачный	непрозрачный

2.2 КОРПУСЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Многоступенчатые корпуса серии «Магистр»



Магистр-2 10 SL



Магистр-3 10 SL

Двух- и трехступенчатые корпуса «Магистр» предназначены для комплексной очистки холодной воды в квартире, на даче или в коттедже. В отличие от одноступенчатых систем, они позволяют комбинировать различные типы картриджей для решения сразу нескольких задач:

- **1-я ступень (механическая):** Удаление песка, ила, ржавчины и других крупных частиц.
- **2-я ступень (например, угольная):** Улучшение вкуса и запаха воды, удаление хлора и органики.
- **3-я ступень (например, умягчение):** Снижение жесткости воды для защиты от накипи.

Прозрачные колбы позволяют визуально контролировать степень загрязнения картриджей, а усиленная конструкция с латунными вставками гарантирует надежность и долгий срок службы всей системы.

Модель	Магистр-2 1/2"	Магистр-2 3/4"	Магистр-3 1/2"	Магистр-3 3/4"
Артикул	50406	50407	50408	50409
Высота, мм	330		330	
Длина, мм	240		355	
Ширина, мм	107		105	
Производительность, л/ мин	20-30			
Подключение, дюйм	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Рабочее давление, бар	до 6			
Рабочая температура	+2...+45 °C			
Корпус	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный

2.2 КОРПУСЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Корпуса серии «Гранд»

Корпуса серии «Гранд» стандарта Slim Line (SL) — это надежное и компактное решение для предварительной очистки холодной воды в квартирах, загородных домах и на дачах. Благодаря компактным размерам они легко устанавливаются в сантехнических шкафах или под мойкой, эффективно защищая бытовую технику и сантехнику от механических примесей: песка, ила, ржавчины и окалины.



Гранд 10 SL белый



Гранд 10 SL прозрачный

Ключевые особенности серии «Гранд»:

- **Компактность и универсальность:** Идеально подходят для систем водоснабжения в условиях ограниченного пространства.
- **Стандарт Slim Line:** Совместимы с широким ассортиментом картриджей типоразмера 10» SL (механические, угольные, умягчающие).
- **Повышенная надежность:** Прочный пластик и качественные латунные вставки (на 1/2» и 3/4») выдерживают перепады давления и гарантируют надежный и герметичный монтаж.
- **Удобство выбора:** Модели доступны как в прозрачном (для визуального контроля состояния картриджа), так и в белом непрозрачном корпусе (для защиты от зацветания воды на свету).

Модель	Terwa Гранд 10 SL	Terwa Гранд 10 SL	Terwa Гранд 10 SL	Terwa Гранд 10 SL
Высота, мм	310		310	
Ширина, мм	120			
Подключение, дюйм	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Рабочее давление, атм	до 8			
Рабочая температура	+2...+43 °С			
Корпус	прозрачный	непрозрачный	прозрачный	непрозрачный

2.2 КОРПУСЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Корпуса серии «Гранд»

Корпуса серии «Гранд» стандарта Big Blue (BB) — это мощное и надежное решение для предварительной очистки холодной воды в частном доме, коттедже или на производстве. Благодаря высокой производительности они эффективно справляются с большими потоками воды и защищают всю бытовую технику и сантехнику от механических примесей: песка, ила, ржавчины и окалины.



Гранд 10 BB



Гранд 20 BB

Ключевые особенности серии «Гранд»:

- **Высокая производительность:** Идеально подходят для систем водоснабжения с высоким потреблением воды.
- **Стандарт Big Blue:** Совместимы с широким ассортиментом картриджей типоразмеров 10" BB и 20" BB для решения любых задач.
- **Повышенная надежность:** Прочный пластик и качественные латунные вставки выдерживают высокое давление и гарантируют долгий срок службы.
- **Удобство выбора:** Модели доступны как в прозрачном (для визуального контроля состояния картриджа), так и в непрозрачном корпусе.

Модель	Terwa Гранд 10 BB	Terwa Гранд 10 BB	Terwa Гранд 20 BB	Terwa Гранд 20 BB
Артикул	60724	60723	60725	60726
Высота, мм	370		570	
Ширина, мм	185			
Производительность, л/мин	до 20		до 40	
Подключение, дюйм	1"			
Рабочее давление, бар	до 7			
Рабочая температура	+4...+40 °C			
Корпус	прозрачный	непрозрачный	прозрачный	непрозрачный

2.2 КОРПУСЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Многоступенчатые корпуса серии «Гранд Трио»

Многоступенчатые системы серии «Гранд Трио» — это готовое комплексное решение для очистки холодной воды во всем доме, коттедже или на коммерческом объекте. Система смонтирована на прочной металлической раме, что обеспечивает удобство монтажа и стабильность конструкции.

Благодаря трем последовательным ступеням очистки и использованию высокопроизводительных картриджей стандарта Big Blue (BB), «Гранд Трио» способна решать сразу несколько задач: от удаления механических примесей до улучшения вкуса, запаха воды и защиты бытовой техники от накипи.



Гранд Трио 10BB



Гранд Трио 20BB

Ключевые преимущества серии «Гранд Трио»:

- **Визуальный контроль давления:** Встроенный манометр позволяет легко определить, когда картриджи загрязнились и требуют замены. Снижение давления на манометре — верный признак необходимости обслуживания.
- **Комплексная трехступенчатая очистка:** Позволяет подобрать индивидуальную комбинацию картриджей для удаления песка, ржавчины, хлора, органики, солей жесткости или железа.
- **Высокая производительность:** Стандарт корпусов Big Blue гарантирует обработку больших потоков воды без заметного снижения напора в системе.
- **Надежная рамная конструкция:** Система поставляется в сборе на раме, что значительно упрощает и ускоряет монтаж.

Модель	Terwa Гранд Трио 10BB	Terwa Гранд Трио 20BB
Артикул	60727	60728
Высота, мм	440	740
Ширина, мм	660	
Глубина, мм	200	
Производительность, л/мин	до 3	
Подключение, дюйм	1"	
Рабочее давление, бар	до 7	
Рабочая температура	+4...+40 °C	
Корпус	непрозрачный	непрозрачный

2.3 КОРПУСЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Корпуса серии «Титан»

Корпусы серии «Титан» — это премиальное решение для тех, кто ищет максимальную надежность и долговечность. Изготовленные из высококачественной пищевой нержавеющей стали 304L, они идеально подходят для систем как холодной, так и горячей воды, выдерживая высокое давление и температуру там, где пластиковые корпуса не справятся.

Серия представлена в двух стандартах, что позволяет подобрать оптимальное решение для любой задачи:

- **Big Blue (BB)** — для максимальной производительности и очистки воды во всем доме.
- **Slim Line (SL)** — компактный вариант для установки в ограниченном пространстве.



Титан 10 SL



Титан 10 BB



Титан 20 BB

Ключевые преимущества серии «Титан»:

- **Максимальная надежность и долговечность:** Корпус из нержавеющей стали 304L не подвержен коррозии, устойчив к гидроударам и химическим воздействиям, обеспечивая десятилетия безупречной службы.
- **Для горячей и холодной воды:** В отличие от пластиковых аналогов, «Титан» уверенно работает с водой температурой до 95 °С, что делает его универсальным решением для любого трубопровода.
- **Быстрая замена картриджа:** Крышка корпуса крепится на надежный стальной хомут, который легко затягивается вручную. Это позволяет менять картриджи быстро и без использования специальных ключей.
- **Визуальный контроль давления:** Встроенный манометр наглядно показывает текущее давление в системе. Его падение — верный сигнал о том, что картридж загрязнен и его пора менять.
- **Выбор стандарта и производительности:** Возможность выбрать между высокопроизводительным стандартом Big Blue и компактным Slim Line для решения любой задачи.

Корпус магистрального фильтра Terwa HOT 1/2 10SL



Предназначен для установки на входе в систему горячей или холодной водоснабжения. Рассчитан на температуру воды до 95°С. Максимальное рабочее давление 8 атм. Эффективно задерживает различные примеси в зависимости от установленного картриджа.

3. ПРОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Серия «Terwa Трио» — это классические трехступенчатые системы для получения чистой питьевой воды прямо на вашей кухне. Фильтры компактно устанавливаются под мойку, а наверх выводится отдельный стильный кран.

Все модели серии имеют общую схему очистки:

1-я ступень (Механическая): Удаляет нерастворимые частицы: песок, ржавчину, ил, окислы. Защищает последующие картриджи.

3-я ступень (Финишная): Угольный картридж тонкой очистки (карбон-блок) удаляет остаточные запахи, хлор и органические соединения, улучшая вкус и цвет воды.

В комплект каждой системы входит: корпус фильтра в сборе, набор картриджей, отдельный кран для чистой воды, комплект для подключения к водопроводу.

Ключевое отличие моделей — во второй ступени, которая решает главную задачу в зависимости от типа вашей воды.



Terwa Трио Стандарт

Для чего: Базовая комплексная очистка городской водопроводной воды.

2-я ступень: Уголь гранулированный. Эффективно удаляет хлор, тяжелые металлы, улучшает вкус и запах воды.



Terwa Трио Умягчение

Для чего: Для жесткой воды. Защищает чайник и кофемашину от накипи.

2-я ступень: Ионообменная смола. Снижает содержание солей жесткости (кальция и магния), предотвращая образование накипи.



Terwa Трио Антижелезо

Для чего: Для воды с высоким содержанием железа. Убирает ржавый цвет и металлический привкус.

2-я ступень: Картридж для обезжелезивания. Удаляет растворенное железо, марганец и тяжелые металлы.

3. ПРОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Серия проточных фильтров Terwa — это классические трехступенчатые системы для получения чистой питьевой воды прямо на вашей кухне. Фильтры компактно устанавливаются под мойку, а наверх выводится отдельный стильный кран.

Все модели серии имеют общую схему очистки:

1-я ступень (Механическая): Удаляет песок, ржавчину, ил.

3-я ступень (Финишная): Угольный карбон-блок удаляет запахи, хлор, улучшает вкус воды.

Ключевое отличие моделей — во второй ступени, которая решает главную проблему вашей воды.



Terwa Классик для базовой очистки водопроводной воды (удаление хлора и улучшение вкуса):

2-я ступень: Уголь гранулированный. Эффективно удаляет хлор, органику, тяжелые металлы, значительно улучшает вкус и запах воды.

Идеальный выбор для изначально неплохой водопроводной воды.

Terwa Эксперт для жесткой воды (защита от накипи):

2-я ступень: Ионообменная смола. Снижает содержание солей жесткости, предотвращая образование накипи в чайнике и кофемашине.

Решение проблемы белого налета и продление жизни бытовой техники.

4. КОМПЛЕКТЫ КАРТРИДЖЕЙ

Комплект картриджей Terwa K1 Стандарт



Комплект картриджей устанавливается в фильтры стандарта Слим Лайн (высота колбы фильтра 254 мм) под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды для личных целей.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL

Очистка воды от механических загрязнений, таких как: песок, ил, ржавчина и т. п.

2. Угольный картридж CA 10 SL

Сорбционная очистка воды от хлора, органики, микроорганизмов.

3. Угольный картридж BL 10 SL

Финишная очистка воды от хлора, органических соединений, улучшает вкус, запах, цвет.

Комплект картриджей Terwa K2 Умягчение



Комплект картриджей устанавливается в фильтры стандарта Слим Лайн (высота колбы фильтра 254 мм) под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды для личных целей.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL

Очистка воды от механических загрязнений, таких как: песок, ил, ржавчина и т. п.

2. Картридж умягчения ST 10 SL

Снижение концентрации солей и предотвращение образования накипи на посуде или электроприборах.

3. Угольный картридж BL 10 SL

Финишная очистка воды от хлора, органических соединений, улучшает вкус, запах, цвет.

Комплект картриджей Terwa K3 Обезжелезивание



Комплект картриджей устанавливается в фильтры стандарта Слим Лайн (высота колбы фильтра 254 мм) под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды для личных целей.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL

Очистка воды от механических загрязнений, таких как: песок, ил, ржавчина и т. п.

2. Картридж обезжелезивания FE 10 SL

Используется для удаления из воды растворенного железа.

3. Угольный картридж BL 10 SL

Финишная очистка воды от хлора, органических соединений, улучшает вкус, запах, цвет.

4. КОМПЛЕКТЫ КАРТРИДЖЕЙ

Комплект картриджей Terwa №1 Стандарт



Комплект картриджей устанавливается в фильтры стандарта Слим Лайн (высота колбы фильтра 254 мм) под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды для личных целей.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL

Очистка воды от механических загрязнений, таких как: песок, ил, ржавчина и т. п.

2. Угольный картридж КУ 10 SL

Сорбционная очистка воды от хлора, органики, микроорганизмов.

3. Угольный картридж СВ 10 SL

Финишная очистка воды от хлора, органических соединений, улучшает вкус, запах, цвет.

Комплект картриджей Terwa №2 Умягчение



Комплект картриджей устанавливается в фильтры стандарта Слим Лайн (высота колбы фильтра 254 мм) под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды для личных целей.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL

Очистка воды от механических загрязнений, таких как: песок, ил, ржавчина и т. п.

2. Картридж умягчения KC 10 SL

Снижение концентрации солей и предотвращение образование накипи на посуде или электроприборах.

3. Угольный картридж СВ 10 SL

Финишная очистка воды от хлора, органических соединений, улучшает вкус, запах, цвет.

Комплект картриджей Terwa №3 Антижелезо



Комплект картриджей устанавливается в фильтры стандарта Слим Лайн (высота колбы фильтра 254 мм) под кухонную мойку и предназначен для доочистки питьевой воды для личных целей.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL

Очистка воды от механических загрязнений, таких как: песок, ил, ржавчина и т. п.

2. Картридж обезжелезивания ФЕ 10 SL

Используется для удаления из воды растворенного железа.

3. Угольный картридж СВ 10 SL

Финишная очистка воды от хлора, органических соединений, улучшает вкус, запах, цвет.

5. СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

5.1 Классические системы (с накопительным баком)

Современные фильтры для получения питьевой воды высшего качества. Удаляют до 99% всех загрязнений, бактерий и вирусов. **В комплекте с каждой системой идет отдельный кран на мойку, полный набор картриджей и накопительный бак.**



Прайм



Оптимус



Осмо 5



Осмо 5П*



Осмо 6



Осмо 6П*

Ступень и ее назначение	Terwa Прайм / Осмо 5/Осмо 5П* (5 ступеней)	Terwa Оптимус / Осмо 6/Осмо 6П* (6 ступеней)
1. Механическая очистка: Удаляет песок, ржавчину, ил.	+	+
2. Угольная очистка: Убирает хлор, улучшает вкус и запах воды.	+	+
3. Тонкая механическая очистка: Удаляет мельчайшие частицы (до 1 мкм).	+	+
4. Обратноосмотическая мембрана: Удаляет 99% всех примесей.	+	+
5. Постфильтр угольный: Удаляя посторонние привкусы и запахи.	+	+
6. Минерализация: Обогащает воду полезными минералами.	-	+

Какую модель выбрать?

• **Прайм/Осмо 5/Осмо 5П** – ваш выбор, если вам нужна максимально очищенная и безопасная вода без лишних примесей.

• **Оптимус/Осмо 6/Осмо 6П** – идеальный вариант для тех, кто хочет не только очищать, но и обогащать воду ионами кальция и магния, поддерживая водно-солевой баланс в организме.

П* – наличие помпы: обеспечивает стабильную работу фильтра даже при низком давлении воды

5. СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

5.2 Компактные проточные системы (без бака)

В отличие от классических фильтров обратного осмоса, Terwa Ultra 600G работает без громоздкого накопительного бака. Вода очищается непосредственно в момент открытия крана — вам не нужно ждать, пока наполнится резервуар. Скорость подачи составляет до 1,6 литров в минуту, что позволяет быстро наполнить стакан, чайник или кастрюлю. Отсутствие бака не только экономит пространство, но и исключает застой воды, а значит — риск размножения бактерий внутри системы.



Ultra 600G (Белый)



Ultra 600G (Черный)

Особенности:

- **Быстросъемные картриджи.** Всего два модуля, замена за секунды без инструментов.
- **Индикация ресурса и TDS-метр.** Встроенный экран показывает качество воды и напоминает о замене картриджей.
- **Автоматическая промывка мембраны.** Продлевает срок службы мембраны.
- **Тихая и мощная помпа.** Стабильная работа при низком давлении в водопроводе.

Сменные модули:

Первый модуль — комбинированный предфильтр Terwa Ultra PPC (2-в-1). Он обеспечивает механическую очистку от примесей размером от 5 мкм и содержит угольный блок для удаления хлора и органических соединений, защищая мембрану.

Второй модуль — высокопроизводительная мембрана Terwa Ultra RO-600G. Удаляет до 99% вирусов, тяжелых металлов и солей жесткости, делая воду безопасной и приятной на вкус.

Размеры (ВхШхГ): 340 × 140 × 365 мм

5. СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Фильтр обратного осмоса Terwa Слим Сигма 400G



Компактная и высокотехнологичная система очистки воды

Универсальные картриджи стандарта 10SL совместимы с большинством аналогов на рынке.

3 ступени очистки:

- **Комбинированный картридж (полипропилен + уголь):** Выполняет двойную функцию: надежно задерживает крупные механические частицы (песок, ил, ржавчину), а также эффективно устраняет хлор, неприятные запахи и улучшает органолептические свойства воды.
- **Мембрана 530G:** Обеспечивает глубокую очистку на молекулярном уровне, удаляя бактерии, вирусы, тяжелые металлы и растворенные вредные примеси.
- **Постугольный фильтр:** Выполняет финишную доочистку, убирая возможные остаточные привкусы и запахи, делая воду кристально чистой и вкусной.

В комплект также входят отдельный кран на кухонную мойку и комплект картриджей.

Фильтр обратного осмоса Terwa Сигма 400G



Инновационная система очистки воды

Универсальные картриджи стандарта 10SL совместимы с большинством аналогов на рынке.

4 ступени очистки:

- **Полипропиленовый картридж:** эффективно задерживает крупные частицы — песок, ил, ржавчину и другие механические примеси.
- **Угольный картридж:** устраняет хлор, неприятные запахи и улучшает органолептические свойства воды.
- **Мембрана 500G:** удаляет бактерии, вирусы, тяжелые металлы и растворенные вредные примеси.
- **Постугольный фильтр:** обеспечивает финишную очистку, убирая остаточные привкусы и запахи.
- **Высокая производительность мембраны 530G** обеспечивает быструю подачу воды, надежная защита от протечек, компактный размер, бесшумная работа, быстрая замена картриджей и цифровой экран для контроля ресурса картриджей.

В комплект также входят отдельный кран на кухонную мойку и комплект картриджей.

5. СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Фильтр обратного осмоса Terwa Сигма 600G



Инновационная система очистки воды

Преимущества системы:

- Умный контроль – модель оснащена интеллектуальным сенсорным экраном для мониторинга качества воды (TDS) в реальном времени
- Высокая производительность мембраны 630G обеспечивает быструю подачу воды
- Встроенная защита от протечек
- Компактный размер и стильный дизайн
- Быстрая замена и напоминание о необходимости замены картриджей
- Бесшумная работа

Универсальные картриджи стандарта 10SL

совместимы с большинством аналогов на рынке.

4 ступени очистки:

- Полипропиленовый картридж: эффективно задерживает крупные частицы — песок, ил, ржавчину и другие механические примеси.
- Угольный картридж: устраняет хлор, неприятные запахи и улучшает органолептические свойства воды.
- Мембрана 630G: удаляет бактерии, вирусы, тяжелые металлы и растворенные вредные примеси.
- Постугольный фильтр: обеспечивает финишную очистку, убирая остаточные привкусы и запахи.

В комплект также входят отдельный кран на кухонную мойку и комплект картриджей.

Фильтр обратного осмоса Terwa Сигма 800G



Инновационная система очистки воды

Преимущества системы:

- Умный контроль – модель оснащена интеллектуальным сенсорным экраном для мониторинга качества воды (TDS) в реальном времени
- Умный кран из нержавеющей стали 304
- Высокая производительность мембраны 830G обеспечивает быструю подачу воды
- Встроенная защита от протечек
- Компактный размер и стильный дизайн
- Быстрая замена и напоминание о необходимости замены картриджей
- Бесшумная работа

Универсальные картриджи стандарта 10SL

совместимы с большинством аналогов на рынке.

4 ступени очистки:

- Полипропиленовый картридж: эффективно задерживает крупные частицы — песок, ил, ржавчину и другие механические примеси.
- Угольный картридж: устраняет хлор, неприятные запахи и улучшает органолептические свойства воды.
- Мембрана 830G: удаляет бактерии, вирусы, тяжелые металлы и растворенные вредные примеси.
- Постугольный фильтр: обеспечивает финишную очистку, убирая остаточные привкусы и запахи.

В комплект также входят отдельный умный кран с экраном на кухонную мойку и комплект картриджей.

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

6.1. Готовые комплекты



Комплект картриджей предназначен для установки или замены в системах очистки воды Terwa Прайм и Terwa Оптимус.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL 5мкм
2. Угольный картридж CB 10 SL
3. Картридж механической очистки PP 10 SL 1мкм

Комплект картриджей Terwa K4



Комплект картриджей предназначен для установки или замены в системах очистки воды Terwa Прайм и Terwa Оптимус.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL 5мкм
2. Угольный картридж BL 10 SL
3. Картридж механической очистки PP 10 SL 1мкм

Комплект картриджей Terwa K5



Комплект картриджей предназначен для установки или замены в системах очистки воды Terwa Прайм и Terwa Оптимус.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL 5мкм
2. Угольный картридж BL 10 SL
3. Картридж механической очистки PP 10 SL 1мкм
4. Мембрана Terwa CBRO-75 (1812-75)
5. Постугольный фильтр Terwa

Комплект картриджей Terwa K6



Комплект картриджей предназначен для установки или замены в системах очистки воды Terwa Прайм и Terwa Оптимус.

Ступени очистки:

1. Картридж механической очистки PP 10 SL 5мкм
2. Угольный картридж BL 10 SL
3. Картридж механической очистки PP 10 SL 1мкм
4. Мембрана Terwa CBRO-75 (1812-75)
5. Постугольный фильтр Terwa
6. Минерализатор Terwa

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

6.2. Сменные элементы

МЕМБРАНЫ

Мембрана обратного осмоса — это главный фильтрующий элемент, который делает воду абсолютно чистой и безопасной. Ее поры настолько малы (0,0001 микрон), что сквозь них проходят только молекулы воды и кислорода. Мембрана удаляет до 99% всех существующих примесей: соли жесткости (накипь), тяжелые металлы, нитраты, а также бактерии и вирусы.



Terwa CBRO-50 (1812-50)



Terwa CBRO-75 (1812-75)



Terwa CBRO-100 (1812-100)



Terwa CBRO-400 (3012-400)



Terwa CBRO-400 (3013-400)



Мембрана обратноосмотическая
Terwa 400G



Мембрана обратноосмотическая
Terwa 600G



Мембрана обратноосмотическая
Terwa 800G

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

6.3. Корпуса мембран



Корпус мембраны Terwa 1812 JACO



Корпус мембраны Terwa 1812 QC



Корпус мембраны Terwa 3012



Корпус мембраны Terwa 400G/600G/800G

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

6.2. Линейные картриджи 2

ПОСТУГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ


Используется для доочистки и кондиционирования воды, очищенной системой обратного осмоса. Удаляет посторонние привкусы и запахи, которые могут появиться при длительном хранении воды в накопительном баке.




Terwa (резьба)



Terwa (резьба)




Terwa QC (трубка)



Terwa (стержень)

Минерализаторы


Предназначен для обогащения полезными минеральными солями (магния и кальция) и микроэлементами воды, очищенной системой обратного осмоса.




Terwa Минерал X2 (резьба)



Terwa (Трубка)



Terwa Минерал X4 (резьба)



Terwa Минерал QC (трубка)



Terwa (стержень)

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

6.3. Линейные картриджи 2.5"



Картридж линейный полипропиленовый Terwa PP20-L



Картридж линейный полипропиленовый Terwa PP5-L



Картридж линейный угольный Terwa CB-L



Картридж линейный угольный Terwa CA-L

6.4. Сменные модули для систем

Комбинированный модуль PPC

1-я ступень Terwa Ultra PPC (2-в-1):

- 1) механическая очистка от примесей (5 мкм);
- 2) угольный блок для удаления хлора, органики и защиты мембраны.



Мембранный модуль RO 600G

Удаляет вирусы, тяжёлые металлы, соли жёсткости (эффективность 99%), делая воду безопасной и вкусной.



Постугольный фильтр Terwa Сигма

Удаляет вирусы, тяжёлые металлы, соли жёсткости (эффективность 99%), делая воду безопасной и вкусной.



7. АКСЕССУАРЫ

Бак накопительный Terwa 3,2G (12 литров)



Накопительный бак Terwa 3,2G емкостью 12 литров предназначен для безопасного хранения очищенной воды. Подключается к фильтру обратного осмоса, чтобы у вас всегда был запас воды идеального качества. Поставляется с краном.

Силиконовая смазка Terwa 5 г



Цвет: Белый полупрозрачный
Базовое масло: Силиконовое
Загуститель: Неорганический
Добавки (наполнители) : Специальный пакет присадок
Класс консистенции по NLGI : 3
Диапазон рабочих температур : от -40 до +200 °C
Плотность при 25 °C : 1 г/см³
Вязкость базового масла : 60000 сСт
Потери на испарение (24 ч +200 °C): 1,7 %
Выделение масла (24 ч, +200 °C): 0,6 %

Преимущества

- Работоспособность во влажной среде
- Устойчивость к смыванию холодной , горячей водой , слабокислотными , щелочными растворами и чистящими составами
- Морозо - и термостойкость (-40...+200 °C)
- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров
- Хорошие уплотнительные и герметизирующие свойства
- Длительный срок службы
- Отсутствует температура каплепадения
- Облегчает монтаж и демонтаж
- Имеет пищевой допуск H1 международной организации NSF International

7. АКСЕССУАРЫ

7.3. Краны для систем



Кран чистой воды для фильтров Terwa №1



Кран чистой воды для фильтров Terwa №2



Кран чистой воды для фильтров Terwa №3



Кран чистой воды для фильтров Terwa №1 (304-18)



Кран чистой воды для фильтров Terwa №2 (304-48)



Кран чистой воды Terwa Smart

7.3. Кран-буксы



Кран-букса для крана Terwa № 1 (304-18)



Кран-букса для крана Terwa № 2 (304-48)



7. АКСЕССУАРЫ

Фитинги



Фиксатор синий
Terwa JG



Кран накопительного
бака Terwa ST001 A
1/4-1/4



Кран накопительного
бака Terwa ST002 A
1/4-1/4



Фитинг тройник Terwa
ST003 A 1/4-1/4-1/4
(трубка-трубка-трубка)



Фитинг тройник Terwa
ST005 A 1/4-1/4-1/4
(трубка-стержень-трубка)



Фитинг тройник Terwa
ST006 A 1/4-1/4-1/4
(трубка-резьба-трубка)



Фитинг угловой Terwa
ST007 A с обратным
клапаном 1/4-1/8
(трубка-резьба)



Фитинг угловой Terwa
ST008 A 1/4-1/8
(трубка-резьба)



Фитинг угловой Terwa
ST009 A 1/4-1/4
(трубка-трубка)



Фитинг угловой Terwa
ST009 B 3/8-3/8
(трубка-трубка)



Фитинг угловой Terwa
ST010 A1 1/4-3/8
(трубка-резьба)



Фитинг угловой Terwa
ST010 B 3/8-3/8
(трубка-резьба)



Фитинг угловой Terwa
ST010 D 1/4-1/2
(трубка-резьба)



Фитинг угловой Terwa
ST011 A 1/4-1/4
(трубка-резьба)



Фитинг угловой Terwa
ST013 A 1/4-1/4
(трубка-стержень)



Фитинг угловой Terwa
ST013 B 3/8-3/8
(трубка-стержень)



Разделитель Terwa
ST017 A 1/4-1/4-1/4
(трубка-трубка-трубка)



Фитинг прямой Terwa
ST018 A 1/4-1/4
(трубка-трубка)



Фитинг прямой Terwa
ST018 C 1/4-3/8
(трубка-трубка)



Фитинг прямой Terwa
ST019 A 1/4-1/4
(резьба-трубка)



Фитинг прямой Terwa
ST021 B 3/8-3/8
(трубка-резьба)



Фитинг прямой Terwa
ST022 A 1/4-1/2
(трубка-резьба)



Фитинг тройник Terwa
ST023 A 1/4-1/4-1/4
(трубка-трубка-стержень)



Обратный клапан прямой
Terwa ST026 A 1/4-1/4
(трубка-трубка)

7. АКСЕССУАРЫ

Фитинги

7. АКСЕССУАРЫ

Фитинги



Ограничитель дренажа
Terwa ST027 1/4-1/4 300cc
(трубка-трубка)



Ограничитель дренажа
Terwa ST027 1/4-1/4 450cc
(трубка-трубка)



Автопереключатель
(черепаха) Terwa ST029 A
1/4x4 (трубка)



Фитинг прямой Terwa
ST036 A 1/4-7/16
(трубка-резьба)



Зажим для слива
сточных вод Terwa
ST037 1/4



Фитинг угловой Terwa
ST069 A



Фитинг угловой Terwa
ST069 B с обратным
клапаном




Узел подключения Terwa



Клапан антипротечки
Terwa

Уплотнительные кольца



Кольцо уплотнительное
для фильтров Terwa BB

8. КАРТРИДЖИ ДЛЯ КОФЕМАШИН

Картридж Terwa CMF004

Аналог: BRITA INTENZA

Ресурс: 300 чашек (до 2 месяцев) | Срок хранения: 5 лет

Назначение и преимущества:

- Эффективно очищает воду от хлора и вредных примесей.
- Надежно защищает нагревательный элемент от накипи.
- Смягчает воду, полностью раскрывая вкус и аромат кофе.
- Изготовлен из безопасных пищевых материалов.

Совместимость (Brita Intenza):

- BOSCH: серии Vero (Aroma, Professional, Bar, Cafe), TCA, TCC, TES, TIS, TE, TI, TK, CT.
- SIEMENS: серии EQ (EQ.5, EQ.6, EQ.7, EQ.8, EQ.9), серии TE, TK.
- NEFF: C77V6xx, CV7760N | PANASONIC: NC-ZA1 | WIK: CremAroma.



Картридж Terwa CMF006

Аналог: DeLonghi DLSC002 (C002 / DLS C002 / SER3017)

Ресурс: 300 чашек (до 2 месяцев) | Срок хранения: 5 лет

Назначение и преимущества:

- Глубокая очистка: активированный уголь поглощает примеси, органику и посторонние запахи.
- Идеальный вкус (125–175 PPM): поддерживает баланс минералов для лучшей экстракции кофе.
- Защита от накипи: предотвращает известковый налет, защищая нагреватель и помпу.

Совместимость (кофемашины DeLonghi с фильтром):

- Автоматические: серии ECAM (Magnifica, Dinamica, PrimaDonna, Autentica), ETAM (PrimaDonna XS), ESAM (PrimaDonna, Magnifica), EPAM (PrimaDonna Soul).
- Рожковые: серии EC 680 / 685 / 785 / 820 / 850 / 860, EC 9335 (La Specialista), серии BCO (410, 420 и др.) и COM (530, 532).



Картридж Terwa CMF009

Аналог: Philips / Saeco AquaClean CA6903

Ресурс: 300 чашек (до 2 месяцев) | Срок хранения: 5 лет

Назначение и преимущества:

- Удаляет до 99% хлора, ржавчину и микрочастицы.
- Защищает от накипи, продлевая службу техники.
- Улучшает вкус и аромат кофейного напитка.

Совместимость (AquaClean):

- PHILIPS: серии LatteGo / Fully Automatic (1200–5400), серии 3100, 4000, 5000, модели EP, HD.
- SAECO: Incanto, Intelia Deluxe, PicoBaristo, GranBaristo, Exprelia, Xelsis, GranAroma.



9. КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-КУВШИНОВ

Сменный модуль Terwa A-1

Стандарт: Европейский (круглое гнездо Ø 5 см)

Ресурс: 200 л (до 2 месяцев) | Фильтрация: до 10 л/сутки

Преимущества:

- Глубокая очистка: удаляет хлор, тяжелые металлы, ржавчину и органику.
- Устраняет привкусы и запахи, сохраняя естественные минералы.
- Препятствует размножению бактерий внутри модуля.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с круглым посадочным гнездом диаметром 5 см.



Комплект сменных модулей Terwa A-1 (3 шт.)

Комплектация: 3 сменных модуля в упаковке

Стандарт: Европейский (круглое гнездо Ø 5 см)

Общий ресурс: 600 л (чистая вода на 6 месяцев)

Преимущества:

- Запас на полгода: экономичный комплект из 3 модулей с ресурсом 600 литров.
- Глубокая очистка: удаляет хлор, тяжелые металлы, ржавчину и органику.
- Защита и свежесть: устраняет привкусы и предотвращает размножение бактерий.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с круглым посадочным гнездом диаметром 5 см.



Сменный модуль Terwa A-2

Стандарт: Европейский (круглое гнездо Ø 5 см)

Ресурс: 200 л (до 2 месяцев) | **Для воды:** с жесткостью до 4 °Ж

Преимущества:

- Эффективно смягчает воду и защищает чайник от налета.
- Удаляет хлор, тяжелые металлы, ржавчину и органику.
- Препятствует размножению бактерий, устраняя привкусы и запахи.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с круглым посадочным гнездом диаметром 5 см.



9. КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-КУВШИНОВ

Комплект сменных модулей Terwa A-2 (3 шт.)

Комплектация: 3 картриджа в упаковке

Стандарт: Европейский (круглое гнездо Ø 5 см)

Общий ресурс: 600 л (чистая вода на 6 месяцев)

Для воды: до 4 °Ж

Преимущества:

- Запас на полгода: экономичный комплект из 3 модулей с ресурсом 600 литров.
- Усиленная защита от накипи: смягчает воду и предотвращает налет в чайнике.
- Глубокая очистка: удаляет хлор, тяжелые металлы и органику, препятствуя бактериям.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с круглым посадочным гнездом диаметром 5 см.



Сменный модуль Terwa Макс

Стандарт: Европейский (овальная форма)

Ресурс: 150 л (до 2 месяцев) | Фильтрация: до 10 л/сутки

Преимущества:

- Кокосовый уголь: обеспечивает глубокую очистку от хлора, пестицидов, тяжелых металлов и органики.
- Свежий вкус: делает воду прозрачной, полностью устраняя неприятные привкусы и запахи.
- Препятствует размножению бактерий внутри модуля.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с овальным посадочным гнездом картриджа.



Комплект сменных модулей Terwa Макс (3 шт.)

Комплектация: 3 сменных модуля в упаковке

Стандарт: Европейский (овальная форма)

Общий ресурс: 450 л (чистая вода на 6 месяцев)

Преимущества:

- Запас на полгода: экономичный комплект из 3 модулей с ресурсом 450 литров.
- Кокосовый уголь: глубокая очистка от хлора, пестицидов, тяжелых металлов и органики.
- Защита и свежесть: полностью устраняет привкусы и запахи, препятствуя размножению бактерий.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с овальным посадочным гнездом модуля.



9. КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-КУВШИНОВ

Сменный модуль Terwa Макс плюс

Стандарт: Европейский (овальная форма)

Ресурс: 150 л (до 2 месяцев) | Фильтрация: до 10 л/сутки

Преимущества:

- Защита от накипи: ионообменная смола эффективно снижает жесткость воды (до 4 °Ж), предотвращая образование белого налета.
- Кокосовый уголь: глубокая очистка от хлора, пестицидов, тяжелых металлов, ржавчины и органики.
- Свежий вкус: полностью устраняет привкусы и запахи, препятствуя размножению бактерий внутри модуля.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с овальным посадочным гнездом модуля.



Комплект сменных модулей Terwa Макс (3 шт.)

Комплектация: 3 сменных модуля в упаковке

Стандарт: Европейский (овальная форма)


Общий ресурс: 450 л (вода без накипи на 6 месяцев)

Преимущества:

- Запас на полгода: экономичный комплект из 3 модулей с ресурсом 450 литров для воды с жесткостью до 4 °Ж.
- Усиленная защита от накипи: ионообменная смола и кокосовый уголь эффективно снижают жесткость, предотвращая белый налет, и очищают от хлора, металлов и органики.
- Защита и свежесть: полностью устраняет привкусы и запахи, препятствуя размножению бактерий внутри каждого модуля.

Совместимость:

- Фильтры-кувшины европейского стандарта с овальным посадочным гнездом модуля.



НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

terwa



- ✓ Актуальные **цены и наличие** товара
- ✓ **Резервирование** товара сроком **до 3 дней**
- ✓ Оформление заказа **24/7**
- ✓ Остатки товара **online**

ДОСТУПНО
ТОЛЬКО ДЛЯ



Мы постоянно работаем над повышением качества нашего сервиса, поэтому разработали для вас мобильное приложение для заказа товаров, которое улучшит взаимосвязь между нами и максимально упростит его оформление.



terwa
water your life

Беларусь



Минск, ул. М. Богдановича, 108

Орша, ул. Московская, 1А/3

+375 (44) 575-86-66

Россия



г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, пом. 14А

+7 (925) 369-99-76

Польша



Sw. Teresy 101 91-222 Lodz

+48 (505) 938-254

Киргизия



г. Бишкек, ул. Киевская, 107

+996 (508) 265-779

Интернет-магазин

info@terwa.by

terwa.by



terwa.pro